



DIAMENT  
meblarstwa  
2024

# PRODUCENT PŁYT MEBLOWYCH

**N** Niemann  
Polska

# JAKOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ DESIGN NIEZAWODNOŚĆ

**- TO GŁÓWNE ZAŁOŻENIA  
MARKI NIEMANN!**

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobywanemu na różnych rynkach, Niemann stał się ekspertem od niestandardowych rozwiązań. Silna orientacja na klienta wymaga nieustannej obserwacji trendów na rynku - w zakresie

technik produkcji, ale też designu - kolorów, faktur i wzorów. Wysoka jakość produktów, ciekawy design, terminowość i profesjonalna logistyka - to przewagi marki Niemann i korzyści dla których klienci wybierają nasze produkty.

## CO NOWEGO?

**Duży wybór dekorów metalicznych  
w najmodniejszych odcieniach.**



### Kolekcja Spectrum Metal

- Złoty
- Miedź
- Tytan

Płyty dostępne w dwóch wariantach wykończenia powierzchni - Gładki i Crumbles.

str. 8

### kolekcja Acrylux Mat Metallic

- Szary Metalik AFP 85841
- Biały Perłowy 8860
- Złoty Perłowy 8861
- Brązowy Perłowy 8862
- Niebieski Metalik 8863
- Kameleon Blue 8864
- Czarny Metalik 8865

str. 13

# N



# DLACZEGO MY?

## DOŚWIADCZENIE

Wieloletnia niemiecka praktyka w produkcji komponentów meblowych, kontynuowana przez polską firmę, od ponad dekady.

## ROZWÓJ PRODUKTÓW

Ciągłe dążenie do udoskonalania produktów i procesów ich produkcji. Wyszukiwanie unikatowych materiałów, niedostępnych nigdzie indziej.

## POMYSŁY

Szeroka sieć sprzedaży na międzynarodowych rynkach oraz przemyślany dobór dostawców materiałów to źródło inspiracji i doświadczenie zarówno pod kątem produktów i trendów, jak również strategii marketingowych i sprzedażowych.

## OBECNOŚĆ W POLSCE

Dzięki magazynowi i produkcji w Polsce idealnie łączymy niemieckie „knowhow” z tak niezbędną na polskim rynku elastycznością.

## EKO-ŚWIADOMOŚĆ

W trosce o środowisko i jego zasoby sukcesywnie wprowadzamy pro-ekologiczne zmiany w organizacji i działaniu firmy oraz rozszerzamy ofertę o produkty z recyklingu.



# SPECTRUM

**Spectrum - nowa linia produktowa**, zawierająca najmodniejsze dekory tego sezonu. Oferta łączy w sobie atrakcyjne wzornictwo z różnorodnością wykończenia powierzchni. W kolekcji znajdują się produkty matowe, połyskowe, jednolite i drewnopodobne a także dekory metaliczne.

Indywidualnie wypracowana i udoskonalona technologia produkcji, polega na naniesieniu na płytę cienkiej powłoki, z transparentnego laminatu PET (politereftalan etylenu), co powoduje że powierzchnia zyskuje szlachetny charakter.



GRUBOŚĆ:  
18 mm

BAZA:  
płyta MDF


OBRZEŻE  
23mm x 1mm

# GLOSS

Płyta MDF lub wiórowa pokryta melaminą oraz transparentnym laminatem PET w połysku, o grubości 75µ. Poziom połysku płyty to >85 gloss-ów.

Powłoka jest odporna na zarysowania, czynniki chemiczne oraz promienie UV. Nie wymaga także specjalnych środków do konserwacji.

Tył płyty - melamina w kolorze frontu.



Możliwość łączenia z płytami Spectrum Mat



Wygodne w użytkowaniu i produkcji



Dekory drewnopodobne



Wysoka odporność na zarysowania



Dopasowane obrzeża



# SPECTRUM

Biały Carrara  
OF252

Marmur Nero  
OF2264

Jasny Beton  
F162

Ciemny Beton  
F165

Cement  
F157

Pudrowy Róż  
U59

Avokado  
US07

Dąb Halifax  
H1180

3050 x 1220 mm

2800 x 1250 mm



GRUBOŚĆ:  
18 mm

BAZA:  
płyta MDF,  
\* płyta wiórowa

OBRZEŻE  
23mm x 1mm

# MAT

Płyta MDF lub wiórowa pokryta melaminą oraz transparentnym matowym (<15 gloss-ów) laminatem PET o grubości 75µ. W odróżnieniu od tradycyjnych płyt matowych dostępnych na rynku, mają charakterystyczne, satynowe w dotyku wykończenie powierzchni.

Tył płyty - melamina w kolorze frontu.



Możliwość łączenia z płytami Spectrum Gloss



Wygodne w użytkowaniu i produkcji



Dekory drewnopodobne



Wysoka odporność na zarysowania



Dopasowane obrzeża



# SPECTRUM



**WYMIARY:**  
2800 x 1270 mm

**GRUBOŚĆ:**  
18 mm

**BAZA:**  
płyta MDF

**OBRZEŻE**  
23mm x 1mm



# METAL



Płyta MDF pokryta laminatem PET z dodatkową warstwą metalu. Trzy dekory metaliczne dostępne są w dwóch wariantach wykończenia powierzchni - gładkiej lub „młotkowanej” - Crumbles.

Tył płyty - laminat PP w kolorze szarym.



Wygodne  
w użytkowaniu  
i produkcji



Dopasowane  
obrzeża



# ACRYLUX

Czerwony 3362	Fiolet 4548	Kobalt 4644	Morski 4670	Laguna 5357	Czarny 8421	Ciemnoszary 85382	Szary 85383	Biały Arktyczny 6000	Śnieżnobiały 1982
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------------	----------------	-------------------------	----------------------



Wysoka  
odporność  
na zarysowania



Idealna  
głębka  
koloru



Dopasowane  
obrzeża



Alternatywa  
dla powierzchni  
lakierowanych



Biały 1994	Kremowy 7496	Cappuccino 7498	Popiel 85384	Jasnoszary 85468	Biały Metalik 11035	Srebrny 8636	Oxyd 4473	Kubanit 7408	Antracyt 8855	Czarny Metalik 8427
---------------	-----------------	--------------------	-----------------	---------------------	------------------------	-----------------	--------------	-----------------	------------------	------------------------

## ACRYLUX

Płyty pokryte wysoko-połyskowym utwardzonym laminatem ABS/ PMMA o grubości 0,7-0,8 mm, zapewniającym wysoką odporność powierzchni na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, czynniki chemiczne oraz promieniowanie UV.

Płyta produkowana na bazie płyty MDF. Tył wykończony białym laminatem przeciwpędnym PP. Istnieje możliwość wykończenia laminatem dwustronnie.

**M** Metalik

**↑↓** Płyta kierunkowa

**\*** Plecy w kolorze frontu

**WYMIARY:**  
2800 × 1300 mm

**GRUBOŚĆ:**  
18 mm,  
6-48 mm na zamówienie

**BAZA:**  
MDF,  
płyta wiórowa  
na zamówienie



# ACRYLUX 0,5



Płyty pokryte wysokopołyskowym laminatem ABS / PMMA o grubości 0,5 mm. Idealnie gładka powierzchnia i standardowa odporność na zarysowania.

Tył płyty - laminat PP - standard

Śnieżnobiały A501	Biały 9511	Kremowy A503	Szary A504	Czarny 9900
----------------------	---------------	-----------------	---------------	----------------

Idealna głębia koloru

Alternatywa dla powierzchni lakierowanych

Dopasowane obrzeża



\* Plecy w kolorze frontu

WYMIARY:  
2800 x 1300 mm

GRUBOŚĆ:  
18 mm,  
6-48 mm na zamówienie

BAZA:  
MDF,  
płyta wiórowa  
na zamówienie

**NOWOŚĆ**

# ACRYLUX MAT METALLIC

Szary Metalik AFP 85841	Biały Perłowy 8860	Złoty Perłowy 8861	Brązowy Perłowy 8862	Niebieski Metalik 8863	Kameleon Blue 8864	Czarny Metalik 8865	Kubanit Metalik 7408	Antracyt Metalik 8855	Oliwkowy Metalik 8856	Antyczne Złoto 8859	Mosiądz 8857	Grafit Metalik 8858
M ↑↓ *	M PET	M ** PET	M ** PET	M ** PET	M ** PET	M * PET	M ↑↓	M ↑↓ *	M **	M **	M **	M **
2800 × 1300 mm											2800 × 1240 mm	

## ACRYLUX MAT

Płyty meblowe akrylowe / PET, pokryte matowym laminatem ABS/PMMA lub PET o grubości 0,3 - 0,7 mm z efektem metalicznej powierzchni. Tył wykończony, białym/szarym lub w kolorze frontu, laminatem przeciwpęprnym PP.



Unikalna, metaliczna powierzchnia



Wysoka odporność na zarysowania, uszkodzenia chemiczne oraz promieniowanie UV



Idealna głębia koloru

**M** Metalik

**PET** Laminat PET

**↑↓** Płyta kierunkowa

**\*** Plecy w kolorze frontu

**\*\*** Plecy szare

GRUBOŚĆ:  
18 mm,  
6-48 mm na zamówienie

BAZA:  
MDF,  
płyta wiórowa  
na zamówienie

# ACRYLUX ANTI-FINGERPRINT

## ACRYLUX MAT

Płyty pokryte supermatowym laminatem ABS/PMMA o grubości 0,5 mm o hydrofobowej powierzchni. Dzięki nowej, ulepszonej technologii, płyta wyróżnia się zwiększoną odpornością na tłuszcz i „ślady palców”, dzięki czemu łatwiej ją utrzymać w czystości niż inne, matowe płyty dostępne na rynku.

Tył płyty - laminat PP - standard


Biały Arktyczny AFP  
11082M

Śnieżnobiały AFP  
1982M

Kremowy AFP  
7496M

Jasnoszary AFP  
85468M

\*



Wysoka  
odporność  
na zarysowania



Alternatywa  
dla powierzchni  
lakierowanych



Odporność na  
ślady palców



Dopasowane  
obrzeża

\* Plecy w kolorze frontu

WYMIARY:  
2800 x 1300 mm

GRUBOŚĆ:  
18 mm,  
6-48 mm na zamówienie

BAZA:  
MDF,  
płyta wiórowa  
na zamówienie

# KOLEKCCJA PŁYT MADE IN ITALY SAVIOLA

Eko-etyczna firma, dla której głównymi wartościami są: Ziemia, Środowisko, Ludzie, Jakość i Innowacje.

Główną koncepcją produkcji ekologicznych płyt meblowych jest wykorzystanie już raz użytego materiału drewno-pochodnego, takiego jak na przykład stare meble, drewniane krzesła czy palety. Dzięki czemu przy produkcji nowych mebli, nie ma konieczności ścinania kolejnych drzew.

Produkcja płyt ekologicznych to zintegrowany i powtarzalny cykl, począwszy od zbierania drewna odpadowego po recykling i przekształcenie surowców w nowy, funkcjonalny produkt. Cały proces został tak przemyślany, że nawet drewno, które z jakiś powodów nie może zostać poddane recyklingowi jest wykorzystywane do produkcji zielonej energii - elektrycznej i ciepłej - jako biomasa do zasilania całego procesu produkcyjnego.

Grupa Saviola dba o ochronę środowiska i jego zasoby, jednocześnie dając klientom możliwość ochrony planety poprzez wybór ekologicznych produktów.

Kora Bruciato  
DS2

Dąb Sabbia  
P52


Oferta Grupy Saviola  
to kilka tysięcy kombinacji dekorów i tekstur.  
Istnieje możliwość indywidualnego doboru produktu na potrzeby konkretnego projektu.



Dopasowane  
obrzeża




## Ekonomicznie i ekologicznie zrównoważony proces produkcji



- Oferta magazynowa – płyty dostępne już od 1 szt.
- Możliwość zamówienia gotowych formatek (pociętych i oklejonych) na zamówienie
- Możliwość zamówienia płyt z certyfikatem ognioodporności



## PŁYTY EKOLOGICZNE 100% DREWNA Z RECYKLINGU WŁOSKI DESIGN

 Dekor synchroniczny

WYMIARY:  
2800 × 2120 mm  
\*2800 × 1860 mm

GRUBOŚĆ:  
18 mm

BAZA:  
płyta wiórowa

OBRZEŻE  
22mm x 1mm  
42mm x 1mm



# KRISTALL

## EKSKLUZYWNA LINIA PŁYT MEBLOWYCH

### DOSTĘPNE W WERSJI POŁYSKOWEJ I MATOWEJ

Laminat daje głębię szkła, a dzięki temu, że jest nietłukący, zapewnia wygodę obróbki i bezpieczeństwo. Fronty z płyty Kristall, w porównaniu do frontów szklanych są o wiele lżejsze, bezpieczniejsze i można je obrać jak płytę meblową.

Tył płyty wykończony perlistym laminatem HIPS w kolorze frontu.

Biały  
KG01

Kremowy  
KG02

Latte  
KG07

Laguna  
KG06

Szary  
KG09

Ciemnoszary  
KG08

Czarny  
KG03



Wysoka  
odporność  
na zarysowania



Idealna  
głębina  
koloru



Dopasowane  
obrzeża



Laminat odporny  
na rozcięcie



\* Dostępna tylko  
w wersji połyskowej

WYMIARY:  
2800 x 1300 mm

GRUBOŚĆ:  
19 mm

BAZA:  
MDF

WYMIARY:  
2800 × 1300 mm

GRUBOŚĆ:  
19 mm

BAZA:  
MDF



# TEXTURE

## ONYX

T01

Płyta o kamiennej teksturze z małymi błyszczącymi drobinkami. Nieregularna, zróżnicowana faktura oraz kamienne zdobienia stanowią idealne rozwiązanie zarówno dla przestronnych jak i małych pomieszczeń.

Płyta jest mniej kosztowna i łatwiejsza w obróbce w porównaniu z naturalnym kamieniem. Jest również łatwiejsza w użytkowaniu - nie wymaga czasochłonnego czyszczenia i impregnacji, co jest wymagane w przypadku naturalnego odpowiednika.

Dzięki zastosowaniu laminatu PP, płyta ma zwiększoną odporność na wilgoć.

Tył płyty - laminat PP w kolorze czarnym.

\*Obrzeże czarne matowe gładkie.

## STAL SZCZOTKOWANA

T04

Płyta imitująca powierzchnię metaliczną. Lekka, łatwa w obróbce, odporna na zarysowania.

W ofercie znajduje się również idealnie dopasowane obrzeże.

Tył płyty - laminat PP w kolorze szarym.

# LUSTRO

## LUSTRO

Płyta MDF pokryta sztywnym laminatem lustrzanym o grubości 1 mm. Bezpieczniejsze i lżejsze rozwiązanie, które sprawdzi się w miejscach użyteczności publicznej i ekspozycjach.

Tył płyty - laminat przeciwpękny HIPS w kolorze białym.



Dopasowane  
obrzeża




Laminat odporny  
na rozbitcie

WYMIARY:  
2800 × 1250 mm

GRUBOŚĆ:  
18 mm

BAZA:  
MDF

# BUDOWA PŁYT




## ACRYLUX

folia protekcyjna

laminat akrylowy

płyta bazowa

PP



## SPECTRUM GLOSS / MAT


folia protekcyjna

laminat PET

melamina

płyta bazowa

melamina



## SPECTRUM METAL


folia protekcyjna

laminat PET

mikro warstwa metalu

płyta bazowa

laminat PP



## KRISTALL

folia protekcyjna

laminat akrylowy 2 mm

płyta bazowa


HIPS 2 mm

# OBRZEŻA

Każdy produkt Niemann Polska ma idealnie dopasowane obrzeże - kolorystycznie i strukturalnie. Oprócz tego jest możliwość wyboru kontrastowego obrzeża, np. złotego, które stworzy z powierzchnią płyty ciekawe zestawienie kolorystyczne.


Obrzeża do płyt połyskowych wykonane są z tworzywa PP (polipropylenu), co zapewnia im właściwości optyczne niemal identyczne jak powierzchnia płyty.

Oferujemy również strukturalne obrzeża do płyt z recyklingu w kolorach drewnopodobnych.




### ONYX

- folia protekcyjna
- laminat acrylowy
- płyta bazowa
- laminat PP czarny



### STAL SZCZOTKOWANA

- folia protekcyjna
- laminat PP
- płyta bazowa
- laminat PP



### LUSTRO

- folia protekcyjna
- laminat lustro 1 mm
- melamina
- płyta bazowa
- melamina
- HIPS 1 mm

# PŁYN DO CZYSZCZENIA

# HU-GONE

## INNOWACYJNY PREPARAT CZYSZCZĄCY



- Wyprodukowany na bazie naturalnych składników.
- Przeznaczony do płyt meblowych, akryli, plexi, laminatów, HPL, PVC, kompozytów, żywic.
- Dobrze usuwa brud, zatłuszczenia i ślady palców.
- Nadaje się do czyszczenia powierzchni matowych i połyskowych.
- Nie pozostawia smug i zarysowań.

# PRZYGOTOWUJESZ CIEKAWY ARANŻACJE/REALIZACJE Z PŁYT NIEMANN?

## ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

- Wypowiedzi eksperckie w artykułach na blogu
- Publikacje realizacji w social media facebook, instagram
- Informacje w mailingach do klientów

**N**

 **Zapraszamy do zamkniętej grupy na Facebooku: NIEMANN PROFESJONALIŚCI - STOLARZE, PROJEKTANCI, PRODUCENCI MEBLI.**



Członkowie grupy m.in. częściej otrzymują informacje o nowościach i promocjach oraz pomagają nam w wyborze nowych tekstur i dekorów.



**MASZ PYTANIA?  
NAPISZ DO NAS**  
[info@niemannpolska.pl](mailto:info@niemannpolska.pl)



# ZAMÓW PRÓBKII WZORNIKI



OBSERWUJ NAS  
NA PROFILACH:



**Niemann Polska Sp. z o.o.**  
Rekcin, ul. Spacerowa 16  
83-010 Straszyn  
tel. +48 58 341 80 32

[www.niemannpolska.pl](http://www.niemannpolska.pl)



**Wykonałeś  
ciekawą realizację  
z naszej płyty?**

**Napisz do nas**  
i pochwal się zdjęciem!

[info@niemannpolska.pl](mailto:info@niemannpolska.pl)

Luty 2024

