



PRODUCENT
PŁYT
MEBLOWYCH



DLACZEGO **MY?**

DOŚWIADCZENIE

Wieloletnia niemiecka praktyka w produkcji komponentów meblowych, kontynuowana przez polską firmę, od ponad dekady.

ROZWÓJ PRODUKTÓW

Ciągłe dążenie do udoskonalania produktów i procesów ich produkcji. Wyszukiwanie unikatowych materiałów, niedostępnych nigdzie indziej.

POMYSŁY

Szeroka sieć sprzedaży na międzynarodowych rynkach oraz przemysłowy dobór dostawców materiałów to źródło inspiracji i doświadczenie zarówno pod kątem produktów i trendów, jak również strategii marketingowych i sprzedażowych.

OBECNOŚĆ W POLSCE

Dzięki magazynom i produkcji w Polsce idealnie łączymy niemieckie „knowhow” z tak niezbędną na polskim rynku elastycznością.

EKO-ŚWIADOMOŚĆ

W trosce o środowisko i jego zasoby sukcesywnie wprowadzamy proekologiczne zmiany w organizacji i działaniu firmy oraz rozszerzamy ofertę o produkty z recyklingu.

SPIS TREŚCI

04	ACRYLUX BASIC
06	ACRYLUX POŁYSK
08	ACRYLUX MAT
10	KRISTALL POŁYSK / MAT
12	VISION MAT AFP
14	VISION MAT METALIK
16	VISION TEXTURE
18	SPECTRUM POŁYSK
20	SPECTRUM MAT
22	SPECTRUM METAL
24	SAVIOLA EKOLOGICZNE PŁYTY MEBLOWE



JAKOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ DESIGN NIEZAWODNOŚĆ

- TO GŁÓWNE ZAŁOŻENIA
MARKI NIEMANN!

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobywanemu na różnych rynkach, Niemann stał się ekspertem od niestandardowych rozwiązań. Silna orientacja na klienta wymaga nieustannej obserwacji trendów na rynku - w zakresie technik produkcji, ale też designu - kolorów, faktur i wzorów. Wysoka jakość produktów, ciekawy design, terminowość i profesjonalna logistyka - to przewagi marki Niemann i korzyści dla których klienci wybierają nasze produkty.

ACRYLUX BASIC



Płyty MDF pokryte połyskowym laminatem akrylowym o grubości 0,6 mm. Charakteryzują się idealnie gładką powierzchnią oraz standardową odpornością na zarysowania. Tył płyty wykończony jest laminatem przeciwpędnym PP - białym lub dopasowanym kolorystycznie o grubości 0,2 mm - zgodnie z legendą. Istnieje możliwość wykonania płyty pokrytej laminatem dwustronnie. Kolekcja Acrylux Basic to synonim stylu i jakości jako alternatywa dla powierzchni lakierowanych.

Obrzeże dopasowane kolorystycznie.



Standardowa
odporność
na zarysowania



Alternatywa
dla powierzchni
lakierowanych




Idealna głębia
koloru



Dopasowane
obrzeża

Dostępne kolory

2800x1300 mm




* Plecy w kolorze frontu

GRUBOŚĆ PŁYTY BAZOWEJ:

standard: 17 mm
na zamówienie: 6-48 mm

RODZAJ PŁYTY BAZOWEJ:

standard: płyta MDF
na zamówienie: płyta wiórowa



ACRYLUX POŁYSK



Płyty MDF pokryte wysoko połyskowym, utwardzonym laminatem akrylowym o grubości od 0,7 do 0,8 mm, co zapewnia wyjątkową odporność na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, działanie czynników chemicznych oraz promieniowanie UV. Tył płyty wykończony jest laminatem przeciwpędnym PP - białym o grubości 0,3 mm lub dopasowanym kolorystycznie o grubości 0,2 mm - zgodnie z legendą. Istnieje również możliwość wykonania płyty pokrytej laminatem dwustronnie. Dekory z kolekcji Acrylux Połysk charakteryzują się efektem lustrzanego odbicia, co optycznie powiększa przestrzeń oraz wydobywa głębię koloru.

Obrzeże dopasowane kolorystycznie.



Wysoka odporność na uszkodzenia chemiczne oraz promieniowanie UV



Wysoka odporność na zarysowania



Alternatywa dla powierzchni lakierowanych




Idealna głębia koloru



Dopasowane obrzeża

Dostępne kolory

2800x1300 mm




* Plecy w kolorze frontu
 M Metalik
 ↑↓ Płyta kierunkowa

GRUBOŚĆ PŁYTY BAZOWEJ:

standard: 17 mm
na zamówienie: 6-48 mm

RODZAJ PŁYTY BAZOWEJ:

standard: płyta MDF
na zamówienie: płyta wiórowa



Płyty MDF pokryte matowym laminatem akrylowym o grubości od 0,5 do 0,6 mm. Dzięki hydrofobowym właściwościom powierzchni Anti-fingerprint (AFP) są łatwe w czyszczeniu – tłuszcz i płyny zbiegają się, a ilość „śladów palców” jest zredukowana. Charakteryzują się wysoką odpornością na zarysowania, uszkodzenia chemiczne i promieniowanie UV. Tył płyty wykończony jest laminatem przeciwpędnym PP - białym o grubości 0,3 mm lub dopasowanym kolorystycznie o grubości 0,2 mm - zgodnie z legendą. Istnieje również możliwość wykonania płyty pokrytej laminatem dwustronnie. Acrylux Mat to idealna głębia koloru oraz satynowe, matowe wykończenie.

Obrzeże dopasowane kolorystycznie.



Wysoka odporność na uszkodzenia chemiczne oraz promieniowanie UV



Wysoka odporność na zarysowania



Alternatywa dla powierzchni lakierowanych















Odporność na ślady palców



Dopasowane obrzeża

Dostępne kolory

2800x1300 mm

				
Śnieżnobiały AFP 1982M	Biały Arktyczny AFP 11082M	Kremowy AFP 7496M	Popiel AFP 85384M	Jasnoszary AFP 85468M
				
Szary AFP 85383M	Morski AFP 4670M	Laguna AFP 5357M	Granit AFP 85735M	Cappuccino AFP 7498M
				
Niebieski Stalowy AFP 4774M	Kubanit Metalik AFP 7408M	Szary Metalik AFP 85841M	Żółty Piaskowy AFP 7648M	Oliwkowy Metalik AFP 8856M
				
Antyczne Złoto AFP 8859M	Szałwiowy AFP 5406M	Szary Łupkowy AFP 85728M	Antracyt Metalik AFP 8855M	Bordo AFP 3493M
				
Granat AFP 4702M	Butelkowy Zielony AFP 6005M	Ciemnoszary AFP 85382M	Czarny AFP 8421M	


* Plecy w kolorze frontu
 ** Plecy szare
 M Metalik
 ↑↓ Płyta kierunkowa

GRUBOŚĆ PŁYTY BAZOWEJ:

standard: 17 mm
na zamówienie: 6-48 mm

RODZAJ PŁYTY BAZOWEJ:

standard: płyta MDF
na zamówienie: płyta wiórowa



KRISTALL POŁYSK / MAT

N

Ekskluzywna linia płyt meblowych na bazie MDF pokrytych połyskowym (Kristall Gloss) lub matowym (Kristall Satina) laminatem akrylowym o grubości 2 mm dającym głębię szkła. Dzięki temu, że jest nietłukący, zapewnia wygodę obróbki i bezpieczeństwo. Tył płyty wykończony perlistym laminatem HIPS o grubości 2 mm w kolorze frontu lub zgodnie z legendą kolorystyczną. Kolekcja Kristall skierowana jest do najbardziej wymagającej grupy klientów, którzy poszukują innowacyjnych i nieszablonowych rozwiązań w dziedzinie meblarstwa.

Obrzeże dopasowane kolorystycznie.



Wysoka odporność na uszkodzenia chemiczne oraz promieniowanie UV



Wysoka odporność na zarysowania



Laminat odporny na rozbicie




Idealna głębia koloru




Dopasowane obrzeża

Dostępne kolory

2800x1300 mm



Biały
KG01



Kremowy
KG02



Latte
KG07



Laguna
KG06




Szary
KG09




Ciemnoszary
KG08




Czarny
KG03



Biały
KS01



Kremowy
KS02



Latte
KS07



Szary
KS09



Ciemnoszary
KS08



Czarny
KS03


 Plecy białe

GRUBOŚĆ PŁYTY BAZOWEJ:

standard: 15 mm
na zamówienie: 6-48 mm

RODZAJ PŁYTY BAZOWEJ:

standard: płyta MDF




VISION MAT AFP



Płyty MDF pokryte matowym laminatem PET o grubości 0,3 mm, o właściwościach hydrofobowych oraz subtelnym satynowym wykończeniu. To innowacyjne rozwiązanie, które zdobywa coraz większą popularność w branży meblarskiej. Tył płyty wykończony jest laminatem przeciwpęźnym PP - białym lub dopasowanym kolorystycznie o grubości 0,2 mm - zgodnie z legendą. Istnieje również możliwość wykonania płyty pokrytej laminatem dwustronnie. Wybierz tę kolekcję, aby nadać swoim wnętrzom nowoczesny i elegancki wygląd!

Obrzeże dopasowane kolorystycznie.



Wysoka
odporność
na zarysowania



Wysoka odporność na
uszkodzenia chemiczne
oraz promieniowanie UV



Odporność na
ślady palców




Idealna głębia
koloru



Dopasowane
obrzeża

Dostępne kolory

2800x1300 mm




* Plecy w kolorze frontu

GRUBOŚĆ PŁYTY BAZOWEJ:

standard: 17 mm
na zamówienie: 6-48 mm

RODZAJ PŁYTY BAZOWEJ:

standard: płyta MDF
na zamówienie: płyta wiórowa



VISION MAT METALIK



Płyty MDF pokryte matowym laminatem PET o grubości 0,3 mm. Efekt wizualny zmienia się w zależności od kąta padania światła. Dzięki matowej i jednocześnie metalicznej powierzchni można stworzyć unikalne meble, które będą charakteryzowały się wysoką odpornością na zarysowania, czynniki chemiczne, promieniowanie UV oraz idealną głębią koloru. Tył płyty wykończony jest laminatem przeciwpędnym PP - białym lub dopasowanym kolorystycznie o grubości 0,2 mm - zgodnie z legendą. Istnieje również możliwość wykonania płyty pokrytej laminatem dwustronnie. Dekory Vision Mat Metalik są idealnym wyborem dla tych, którzy poszukują harmonii między funkcjonalnością, a estetyką.

Obrzeże dopasowane kolorystycznie.



Możliwość łączenia
z płytami
Vision Texture



Wysoka
odporność
na zarysowania



Dopasowane
obrzeża



Wysoka odporność na
uszkodzenia chemiczne
oraz promieniowanie UV




Unikalna,
metaliczna
powierzchnia




Idealna głębia
koloru

Dostępne kolory

2800x1300 mm




Białły Perłowy
8860M




Złoty Perłowy
8861M



Brązowy Perłowy
8862M




Niebieski Metalik
8863M



Kameleon Blue
8864M



Czarny Metalik
8865M



Burgund Metalik
8866M



Mocha Mousse
8868M



Brązowy Czekoladowy
8867M



Plecy w kolorze frontu



Plecy szare



Plecy czarne



Metalik



Płyta kierunkowa

GRUBOŚĆ PŁYTY BAZOWEJ:


standard: 18 mm

na zamówienie: 6-48 mm

RODZAJ PŁYTY BAZOWEJ:

standard: płyta MDF

na zamówienie: płyta wiórowa



DIAMENT
meblarstwa
2024

VISION TEXTURE



Płyty MDF pokryte laminatem PET o grubości 0,3 mm, wyróżniające się delikatną i subtelną teksturą powierzchni, przypominającą tkaninę. Tył płyty wykończony jest laminatem przeciwpędnym PP - białym lub dopasowanym kolorystycznie o grubości 0,2 mm - zgodnie z legendą. Istnieje również możliwość wykonania płyty pokrytej laminatem dwustronnie. Płyty z kolekcji Vision Texture dzięki swojej unikalnej fakturze nadadzą meblom wyjątkowego charakteru i sprawią, że staną się one centralnym punktem każdego pomieszczenia.

Obrzeże dopasowane kolorystycznie - gładkie.



Dopasowane
obrzeża - gładkie



Wysoka
odporność
na zarysowania



Możliwość
łączenia z płytami
Vision Mat Metalik



Unikalna
tekstura
powierzchni



Wysoka odporność na
uszkodzenia chemiczne
oraz promieniowanie UV

Dostępne kolory

2800x1300 mm




Biały Perłowy
8860T




Złoty Perłowy
8861T



Brązowy Perłowy
8862T



Burgund Metalik
8866T



Czarny Perłowy
8865T



Mocha Mousse
8868T



Brązowy Czekoladowy
8867T



Plecy szare




Plecy czarne

GRUBOŚĆ PŁYTY BAZOWEJ:

standard: 18 mm
na zamówienie: 6-48 mm

RODZAJ PŁYTY BAZOWEJ:

standard: płyta MDF
na zamówienie: płyta wiórowa



laminat PET

płyta bazowa

PP



DIAMENT
meblarstwa
2025

SPECTRUM POŁYSK



Płyta MDF pokryta melaminą oraz transparentnym laminatem PET o grubości 75 µm, charakteryzująca się połyskiem na poziomie przekraczającym 85 glossów. Powłoka ta jest odporna na zarysowania, działanie czynników chemicznych oraz promieniowanie UV. Nie wymaga stosowania specjalnych środków do konserwacji. Tył płyty pokryty jest melaminą w kolorze frontu. Fronty wykonane z płyt Spectrum nadają wnętrzom nowoczesny charakter, łącząc prostotę form z elegancją i gustownym wykończeniem.

Obrzeże dopasowane kolorystycznie.



Wygodne
w użytkowaniu
i produkcji



Wysoka
odporność
na zarysowania



Wysoka odporność na
uszkodzenia chemiczne
oraz promieniowanie UV



Możliwość
łączenia z płytami
Spectrum Mat




Dekory
drewnopodobne



Dopasowane
obrzeża

Dostępne kolory

2800x1300 mm



Dąb Wotan
554



Dąb Craft Złoty
K003

2800x1250 mm



Jasny Beton
F162



Ciemny Beton
F165



Cement
F157

3050x1220 mm



Biały Carrara
F252




Marmur Nero
F2264

* Plecy w kolorze frontu

GRUBOŚĆ PŁYTY BAZOWEJ:
standard: 18 mm

RODZAJ PŁYTY BAZOWEJ:
standard: płyta MDF



SPECTRUM MAT



Płyta MDF lub wiórowa, pokryta melaminą oraz transparentnym, super matowym laminatem PET o grubości 75 µm, charakteryzująca się wartością połysku poniżej 15 glossów. W przeciwieństwie do tradycyjnych matowych płyt dostępnych na rynku, Spectrum Mat wyróżnia się satynowym wykończeniem, które jest przyjemne w dotyku. Tył płyty pokryty jest melaminą w kolorze frontu. Płyty te dostępne są w interesującej kolorystyce, są odporne na zarysowania oraz „ślady palców”, co czyni je doskonałym materiałem na fronty szafek kuchennych.

Obrzeże dopasowane kolorystycznie.



Wygodne
w użytkowaniu
i produkcji



Wysoka
odporność
na zarysowania



Wysoka odporność na
uszkodzenia chemiczne
oraz promieniowanie UV



Możliwość
łączenia z płytami
Spectrum Połysk



Dekory
drewnopodobne



Dopasowane
obrzeża

Dostępne kolory

3050x1220 mm



Biały Carrara
F252



Marmur Nero
F2264

2800x1250 mm



Jasny Beton
F162



Ciemny Beton
F165



Cement
F157

2800x1250 mm



Pudrowy Róż
U59



Avokado
US07

2800x1270 mm



Dąb Wotan
554



Dąb Craft Złoty
K003



Dąb Gardena
571

2800x1270 mm



Dąb Viking
003



Rdzawy
224

2800x1030 mm




Orzech Białý
H3730

GRUBOŚĆ PŁYTY BAZOWEJ:

standard: 18 mm

RODZAJ PŁYTY BAZOWEJ:

standard: płyta MDF



SPECTRUM METAL



Płyta MDF pokryta laminatem PET z dodatkową warstwą metalu. Spectrum Metal to linia produktów dostępnych w najbardziej pożądanym odcieniach metalicznych: Miedzi, Złota oraz Tytanu. Kolekcja obejmuje dwa rodzaje wykończenia powierzchni: Gładkie oraz Crumble (młotkowane). Płyta charakteryzuje się zwiększoną odpornością i jest bardziej ekonomiczna w porównaniu do naturalnych odpowiedników, a jej obróbka jest niezwykle prosta. Tył płyty wykończony jest laminatem PP o grubości 0,2 mm w kolorze szarym. Produkty metaliczne cieszą się rosnącym zainteresowaniem i coraz częściej pojawiają się w projektach wnętrz, nadając meblom elegancji oraz wysublimowanego stylu.

Obrzeże dopasowane kolorystycznie - gładkie.



Wysoka
odporność
na zarysowania



Wygodne
w użytkowaniu
i produkcji



Dopasowane
obrzeża - gładkie



Wysoka odporność na
uszkodzenia chemiczne
oraz promieniowanie UV

Dostępne kolory

2800x1270 mm



Złoty




Złoty Crumbles



Miedź



Miedź Crumbles




Tytan



Tytan Crumbles

GRUBOŚĆ PŁYTY BAZOWEJ:
standard: 18 mm

RODZAJ PŁYTY BAZOWEJ:
standard: płyta MDF



SAVIOLA 100% drewna z recyklingu



Płyty wiórowe pokryte melaminą, wykonane w 100% z materiałów drewnopochodnych pochodzących z recyklingu, stanowią innowacyjne rozwiązanie w zakresie zrównoważonego rozwoju. Cały proces produkcji tych płyt oparty jest na zintegrowanym i powtarzalnym cyklu, który obejmuje zbieranie drewna odpadowego oraz jego recykling, co pozwala na przekształcenie surowców w nowy, funkcjonalny produkt, eliminując potrzebę wycinki nowych drzew. W kolekcji dostępne są dekory o głębokiej strukturze drewna, cementu, a także wzory przypominające tkaninę czy marmur.

Obrzeża są starannie dopasowane kolorystycznie i strukturalnie.




Ekonomicznie i ekologicznie zrównoważony proces produkcji


Dopasowane obrzeża


Tekstura powierzchni

Dostępne kolory

2800x2120 mm



Kora Bruciato
DS2



Dąb Sabbia
P52



Kasztan Scurto
D18



Dąb Antico
DR5



Marmo
AV8



Dąb Rebel
DB6



Dąb Grigio
DV4



Dąb Mabathu
A54




Dąb Tavola
P63




Dąb Scurto
P64

2800x2120 mm



Cement Italia
DN8



Cement Kiruna
DT4



Dąb Riviera
D99



Bohemien
AL2



Bohemien
AP5


2800x1860 mm

 Dekor synchroniczny

GRUBOŚĆ PŁYTY BAZOWEJ:
standard: 18 mm

RODZAJ PŁYTY BAZOWEJ:
standard: płyta wiórowa

OBRZEŻE:
22mm x 1mm
42mm x 1mm



**PŁYTY EKOLOGICZNE
WŁOSKI DESIGN**

PRZYGOTOWUJESZ CIEKAWE ARANŻACJE /REALIZACJE Z PŁYT NIEMANN?

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

- Wypowiedzi eksperckie w artykułach na blogu
- Publikacje realizacji w social media facebook, instagram
- Informacje w mailingach do klientów



Zapraszamy
do zamkniętej
grupy na **Facebooku:**
NIEMANN PROFESJONALIŚCI
- STOLARZE, PROJEKTANCI,
PRODUCENCI MEBLI.



Członkowie grupy m.in. częściej otrzymują informacje o nowościach i promocjach oraz pomagają nam w wyborze nowych tekstur i dekorów.

**MASZ
PYTANIA?
NAPISZ
DO NAS**

info@niemannpolska.pl

**ZAMÓW
PRÓBK
I WZORNIKI**



OBSERWUJ NAS
NA PROFILACH:



Niemann Polska Sp. z o.o.
Rekcin, ul. Spacerowa 16
83-010 Straszyn
tel. +48 58 341 80 32

www.niemannpolska.pl

**Wykonałeś
ciekawą realizację
z naszej płyty?**

**Napisz do nas
i pochwal się zdjęciem!**

info@niemannpolska.pl



WRZESIEŃ 2025

